

Analyse de risques : lunettes de sécurité

1. Remarques : type de lunettes de sécurité

- Les lunettes de sécurité doivent pouvoir être portées sur des lunettes correctives, ainsi tout le monde peut utiliser le même type de lunettes.
- Les lunettes doivent être étanches à la poussière et aux éclaboussures, donc être du type 'goggle'.
- Les lentilles doivent également fournir une protection contre les rayonnements UV, conformément à EN 170.

2. Aspects liés à l'ergonomie et à l'entretien

Les lentilles et la monture doivent être suffisamment résistantes – résistance aux chocs.

Les lunettes doivent pouvoir être combinées avec des lunettes correctives, un masque anti-poussière, une protection auditive et un casque de sécurité.

Si les lentilles ont été traitées contre les griffes et/ou contre la buée, ceci sera considéré comme un avantage.

3. Interventions/Tâches présentant des risques

La liste des interventions prises en compte est basée sur :

- L'AR du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile.
- Les modules d'intervention issus du catalogue des modules d'intervention de la Protection civile édité par le Centre de connaissances (la numérotation du tableau ci-dessous reprend la numérotation de ce catalogue).
- Les procédures opérationnelles de la Protection civile

| Interventions / Tâches | Risques / Portée de la protection | Description / lien avec autres EPI | Utilisation / Remarques |
|--|--|---|--|
| Caserne | | | |
| Entretien du matériel – Entretien des véhicules (2) | Entretien du matériel : Travaux dans le garage – poussière, étincelles si on disque lors du réaménagement de conteneurs Entretien des véhicules : Travaux dans le garage – travaux mécaniques, meulage, éclaboussures de huiles et d'hydrocarbures, manipulations de batteries (acides) Entretien des bâtiments : travaux d'aménagement, utilisation de la disqueuse, éclaboussures de produits d'entretien, poussière | Protection des oreilles (il est recommandé d'utiliser des boules Quies ou d'utiliser toute protection disponible) | Utilisation |
| Matières dangereuses & environnement (2) | | | |
| Pollution (5) Modules : dépollutions | Utilisation d'obturateurs d'égout – Vetter : voir procédure opérationnelle Éclaboussure d'hydrocarbures, poussière, épandage de produits absorbants – étanchéité des lunettes Nettoyage de produits absorbants | Masque anti-poussière P3 | En fonction du risque |
| Pollution chimique (6) | Manipulation de jerrycans, de fûts, de petites quantités de produits chimiques, éclaboussures – résistant aux éclaboussures Utilisation d'obturateurs d'égout – Vetter : voir procédure opérationnelle | | Lunettes de sécurité si un casque n'est pas nécessaire et si un masque complet n'est pas nécessaire. |
| Pollution biologique (8) | Tous les travaux pour lesquels il est nécessaire de porter un masque P3 et non un masque complet | Masque anti-poussière P3 | Lunettes de sécurité ou masque complet en fonction du risque |
| Intervention technique et de sauvetage (3) | | | |
| Personne coincée dans un véhicule (2) Cellule de Désincarcération | Poussière – Eclats de verre. Meulage du verre. De très petits éclats de verre peuvent se retrouver dans les yeux. | Casque de pompier ou casque de sécurité Masque anti-poussière | Utilisation en combinaison avec le casque en fonction du risque. |
| Intervention concernant des | Protection contre les fins poils des chenilles processionnaires | tenue de type Tyvek, | Utilisation en |

| Interventions / Tâches | Risques / Portée de la protection | Description / lien avec autres EPI | Utilisation / Remarques |
|---|---|---------------------------------------|---|
| animaux (7): - Chenilles processionnaires - Nids de guêpes | ainsi que protection contre les éclaboussures des produits utilisés. Guêpes : tenues spéciales | masque anti-poussière | combinaison avec le masque anti-poussière |
| Libération de la chaussée (8) | Elagage d'arbres – Utilisation d'une tronçonneuse | Tenue polyvalente, casque de sécurité | Utilisation en fonction des risques |
| Logistique (5) | | | |
| Logistique - humanitaire Assistance juridique – recherche de personnes disparues | Poussière - Pelletage, tamisage, recherche de petits objets | | Utilisation |

(x) Numérotation correspondant au Tableau des départs types, catalogue des modules d'intervention.